

ООО "Резолют"

info@rezolut.pro +7 915 638 32 34

249038, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121, оф. 302, а/я 17 ИНН 400001040 Р/с 40702810922240001098 в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга К/с 30101810100000000612 БИК 042908612

## 19-ДЮЙМОВЫЙ БЛОЧНЫЙ КАРКАС С КРЫШКАМИ

Состав каркаса:

поз.1 – Стенка боковая

поз.2 – Передний рельс тип Т-КК

– Задний рельс тип Т-ПМ

поз.3 – Кронштейн левый

– Кронштейн правый

поз.4 – Крышки


поз.5 – Кронштейн левый задний

- Кронштейн правый задний

Резьбовая вставка – предустановлена

Задний рельс средний тип ПМ

устанавливается только для каркаса высотой 6U



Высота	Глубина	Ширина	Код
(U)	(mm)	(HP)	РЕЗОЛЮТ
2	235	84	ЛТФН.19.009-00
2	295	84	ЛТФН.19.009-01
2	355	84	ЛТФН.19.009-02
2	415	84	ЛТФН.19.009-03
2	475	84	ЛТФН.19.009-04
3	235	84	ЛТФН.19.010-00
3	295	84	ЛТФН.19.010-01
3	355	84	ЛТФН.19.010-02
3	415	84	ЛТФН.19.010-03
3	475	84	ЛТФН.19.010-04
4	235	84	ЛТФН.19.011-00
4	295	84	ЛТФН.19.011-01
4	355	84	ЛТФН.19.011-02
4	415	84	ЛТФН.19.011-03
4	475	84	ЛТФН.19.011-04
6	235	84	ЛТФН.19.012-00
6	295	84	ЛТФН.19.012-01
6	355	84	ЛТФН.19.012-02
6	415	84	ЛТФН.19.012-03
6	475	84	ЛТФН.19.012-04